

診療科
血液内科

疾患名
多発性骨髄腫

レジメ名
VAD

投与間隔
1コース6～8週間 計3コース

| 商品名 | 一般名 | 略号 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----|-------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | day1 | day2 | day3 | day4 | — | day9 | day10 | day11 | day12 | — | day17 | day18 | day19 | day20 |
| オンコビン | ビンクリスチン | VCR | 0.4mg/body/day | civ | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| ドキソルビシン | ドキソルビシン | ADM | 9mg/m ² /day | civ | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| デカドロン | デキサメタゾン | DEX | 40mg/body/day | po | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考
VCRおよびADMは点滴内に混注し、持続点滴で投与。
DEXはday1～day4のみも可。

登録年月日
2004年 3月18日

登録No.
No. 012