

診療科  
血液内科

疾患名  
急性リンパ性白血病

レジメ名  
AdVP/L-AdVP 地固め療法(AdVEMP)

投与間隔  
1コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
						week 1							2	3					
						day	1	2	3	4	5	6	7						
ドキソルビシン	ドキソルビシン	ADM	20mg/m <sup>2</sup> /day	div			●	●											
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1.4mg/m <sup>2</sup> /day				●											●	
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	550mg/m <sup>2</sup> /day	div			●											●	
メトレキサート	メトレキサート	MTX	30mg/m <sup>2</sup> /day	iv			●											●	
プレドニゾン	プレドニゾン	PSL	40mg/m <sup>2</sup> /day	po			●	~毎日~											●

備考  
 VCRは最大2mg/dayとする。  
 地固め療法は2回施行するが、地固めと地固めの間に原則として下記を3回施行する。  
 全脳放射線照射 2000rad(20Gy)  
 髄腔内注入 MTX10mg/m<sup>2</sup>/day+PSL10mg/day

登録年月日  
2004年 3月 18日

登録No.  
No. 025