

診療科
血液内科

疾患名
B細胞性悪性リンパ腫

レジメ名
R-DVIP療法

投与間隔
1コース 4週間 計6~8 コース

| 商品名 | 一般名 | 略号 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | |
|--------|---------|------|----------------------------|------|---------|------|------|------|------|--|--|
| | | | | | | day1 | day2 | day3 | day4 | | |
| デカドロン | デキサメタゾン | DEX | 20mg/body/day | iv | | ● | ● | ● | ● | | |
| シスプラチン | シスプラチン | CDDP | 20mg/m ² /day | div | 30min以上 | ● | ● | ● | ● | | |
| エトポシド | エトポシド | ETP | 75mg/m ² /day | div | 1hr以上 | ● | ● | ● | ● | | |
| イホマイド | イホスファミド | IFM | 1200mg/m ² /day | div | 2hrs以上 | ● | ● | ● | ● | | |
| デカドロン | デキサメタゾン | DEX | 20mg/m ² /day | iv | | ● | ● | ● | ● | | |
| リツキシマブ | リツキシマブ | | 375mg/m ² /day | div | | ● | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

備 考

副作用軽減のため、リツキサン投与前にアセトアミノフェン0.5gを服用およびポララミン1A+生食100mLをdiv。

登録年月日
2004年 7月12日

登録No.
No. 106