

診療科
血液内科

疾患名
フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)

レジメ名
JALSG Ph+ALL202(地固め療法1 (C2))

投与間隔
1コース 4週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日							
						day1							
グリベック	イマチニブ		600mg/body/day	po	28日間投与								
メソトレキセート	メソトレキサート	MTX	15mg/body/day	it		●							
キロサイド	シタラビン	Ara-C	40mg/body/day	it		●							
デカドロン	デキサメタゾン	DEX	4mg/body/day	it		●							

備考
地固め療法はC1とC2を1コースとして4コース施行する。

グリベックの減量、休止、中止基準(寛解導入療法期)
Grade3/4の好中球減少、血小板減少が発現した場合
1) 症状がGrade2以下に改善するまでグリベックの投与を休止し、改善後、600mg/dayにて投与を再開する。

Grade3/4の非血液毒性が発現した場合
1) Grade1以下に改善するまでグリベックの投与を休止し、改善後、600mg/dayにて投与を再開する。
2) 再開後に症状の再発がみられた場合は、同様にGrade1以下に改善するまで投与を休止し、改善後、減量して再開する。

登録年月日
2008年 9月22日

登録No.
No. 183-3