診療科	疾患名
血液内科	急性リンパ性白血病

レジメ名	投与間隔
JALSG ALL202－U induction	1コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
						week	1		2				3				4					5	
						day	1 ～ 7		8	9	10	11 ～ 14	15	17	19	21	22	23	25	27	29	
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1.5mg／㎡／day	div	30min				●				●				●				●	
テラルビシン	ピラルビシン	THP-ADM	25mg／㎡／day	div	1hr				●	●												
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	1200mg/㎡/day	div	1hr						●											
ロイナーゼ	L－アスパラギナーゼ	L-Asp	6000U／㎡／day	div	4hrs								●	●	●	●		●	●	●	●	
デカドロン	デキサメタゾン	DEX	10mg／㎡／day	div	1hr				●	●	●	●										
プレドニゾロン①	プレドニゾロン	PSL	60mg／㎡／day	po			●															
プレドニゾロン②	プレドニゾロン	PSL	40mg／㎡／day	po									●	●	●	●	●	●	●	●	●	
メソトレキセート	メトトレキサート	MTX	12mg／body／day	i.t			●		●								●					
キロサイド	シタラビン	Ara-C	30mg／body／day	i.t					●								●					
ハイドロコートン	ヒドロコルチゾン		25mg/body/day	i.t					●								●					

備　　考

・PSL①はday1～7の間、連日投与。
・PSL②　40mg/㎡はday15～28の間連日投与し、以後減量する。

登録年月日	登録No.
2012 年 10月 15 日	No. 277