

診療科
消化器内科、消化器外科

疾患名
進行・再発大腸癌

レジメ名
mFOLFOX6(+アバスチン)

投与間隔
1コース 2週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日				
						day1	day2			
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ² /day	div	2~4min	●				
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ² /コース	civ	46hrs	●	→			
レボホリナート	レボホリナートNa	l-LV	200mg/m ² /day	div	2hrs	●				
オキサリプラチン	オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ² /day	div	2hrs	●				
アバスチン	ベバシズマブ	Bev	5or10mg/Kg/day	div	30~90min	(●)				

備 考

2週間単位で可能な限り反復投与する。

副作用：骨髄抑制、嘔気・嘔吐、肝障害、腎障害 等

day1にグラニセトロン注3mg、デカドロン注6.6mg使用

枝分かれレジメがある：
 278-1：ベバシズマブなし、278-2：ベバシズマブ5mg/kgレジメ、278-3：ベバシズマブ10mg/kgレジメ

登録年月日
2012年 10月 15日

登録No.
No. 278