

診療科
乳腺外科

疾患名
乳癌

レジメ名
パージェタ+ハーセプチン+S1 or カペシタビン療法

投与間隔
1コース 3週間

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日							
						day1							
①パージェタ	ペルズツマブ		840mg/body/day	div	1hr	●							
①ハーセプチン	トラスツマブ		8mg/Kg/day	div	90min	●							
②パージェタ	ペルズツマブ		420mg/body/day	div	1hr								
②ハーセプチン	トラスツマブ		6mg/Kg/day	div	90min								
カペシタビン	カペシタビン	XEL	2000mg/m ² /day	po		day1～day14 (day15～21休薬)							
or													
エスワンタイホウ配合OD錠			80～120mg/body/day	po		day1～day14 (day15～21休薬)							

備 考

ゼローダ或いはTS-1併用を原則とする。
 副作用： 下痢、皮疹、心機能低下

枝分かれレジメがある：
 296-1：S1初回導入用（パージェタとハーセプチン量は①）、296-2：S1二回目以降用（パージェタとハーセプチン量は②）
 296-3：カペシタビン初回導入用（パージェタとハーセプチン量は①）、296-4：カペシタビン二回目以降用（パージェタとハーセプチン量は②）

day1にグラニセトロン注3mg、初回のみデカドロン注6.6mg使用

登録年月日
2013年 9月 18日

登録No.
No. 296