

診療科
血液内科

疾患名
急性リンパ性白血病

レジメ名
JALSG ALL202-U
maintenance therapy (1)

投与間隔
1コース 29日間 計 4コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日										
						day1	day8	day15	day28	day29						
メソトレキセート	メソトレキサート	MTX	150mg/m ² /day	i.v		●		●		●						
ロイケリン	メルカプトプリン	6MP	50mg/m ² /day	po		●			→●							
メソトレキセート	メソトレキサート	MTX	12mg/body/day	i.t		(●)	(●)			●						
キロサイド	シタラビン	Ara-C	30mg/body/day	i.t		(●)	(●)			●						
ハイドロコトゾン	ヒドロコルチゾン		25mg/body/day	i.t		(●)	(●)			●						

備考

- ・maintenance therapyはコース(1)からコース(4)まで4サイクル、計16コース行う。
- ・各コース終了から次コースの開始の間隔は原則として2週間とする。
- ・アロプリノール使用時は半量に減量する。内服は1日1回眠前に行う。
- ・初診時、中枢神経病変陽性例の初回コースは次のように変更となる。
MTX 150mg/m² iv day29、6MP 50mg/m² po day1-28、髄注 day1、8
頭蓋放射線照射 12Gy(1.5Gy×8) day1-12。頭蓋照射施行例は照射終了後の髄注は行わない。
- ・頭蓋照射を行わない症例では、髄注は1～3コース目に施行し、4コース目には施行しない。
- ・day1、15、29にグラニセトロン注3mg使用

登録年月日
2014年 9月 3日

登録No.
No. 313