

診療科  
血液内科

疾患名  
非ホジキンリンパ腫

レジメ名  
MACOP-B

投与間隔  
1コース 36週間 計1クール

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
						day1	day8	day15	day22	day29	day36	day42	day49	day56	day63	day70	day77	day84	day91
メソトレキセート	メソトレキサート	MTX	400mg/m <sup>2</sup> /day	div			●					●				●			
			(=100mg/m <sup>2</sup> bolus+300mg/m <sup>2</sup> div 4hr)																
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	ADM	50mg/m <sup>2</sup> /day	div		●		●		●		●		●		●		●	
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	350mg/m <sup>2</sup> /day	div		●		●		●		●		●		●		●	
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1.4mg/m <sup>2</sup> /day	iv or div		●		●		●		●		●		●		●	
プレドニゾン	プレドニゾン	PSL	75mg/body/day	po		●	~ 毎日 ~							●	tapering				
ブレオ	ブレオマイシン	BLM	10mg/m <sup>2</sup> /day	iv or div				●				●				●			

備考  
VCRは最大2mg/dayとする。  
PSLは連続投与。

登録年月日  
2004年3月18日

登録No.  
No. 005