

診療科  
血液内科

疾患名  
急性リンパ性白血病

レジメ名  
JALSG ALL202-U  
consolidation(reconsolidation)therapy

投与間隔  
1コース 3週間（第6～9週）（第16～19週）

| 商品名       | 一般名       | 略号      | 投与量                       | 投与方法 | 投与時間 | 投与日  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|-----------|-----------|---------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           |           |         |                           |      |      | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | day6 | day7 | day8 | day9 | day10 | day11 | day12 | day13 | day14 |
| エンドキサン    | シクロホスファミド | CPA     | 750mg/m <sup>2</sup> /day | div  | 1 hr | ●    |      |      |      |      |      |      | ●    |      |       |       |       |       |       |
| テラルビシン    | ピラルビシン    | THP-ADR | 25mg/m <sup>2</sup> /day  | div  | 1 hr | ●    | ●    |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| キロサイド     | シタラビン     | Ara-C   | 75mg/m <sup>2</sup> /day  | div  | 1 hr | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      | ●    | ●    | ●     | ●     | ●     | ●     |       |
| ロイケリン     | メルカプトプリン  | 6-MP    | 50mg/m <sup>2</sup> /day  | po   |      | ●*   | ●*   | ●*   | ●*   | ●*   | ●*   | ●*   | ●*   | ●*   | ●*    | ●*    | ●*    | ●*    | ●*    |
| メソトレキセート  | メソトレキサート  | MTX     | 12mg/body/day             | i.t  |      | ●    |      |      |      |      |      |      | ●    |      |       |       |       |       |       |
| キロサイド     | シタラビン     | Ara-C   | 30mg/body/day             | i.t  |      | ●    |      |      |      |      |      |      | ●    |      |       |       |       |       |       |
| ハイドロコルチゾン | ヒドロコルチゾン  |         | 25mg/body/day             | i.t  |      | ●    |      |      |      |      |      |      | ●    |      |       |       |       |       |       |

備 考  
\*6-MPはアロプリノールと併用時には半量に減量する。

登録年月日  
2014 年 2 月 5 日

登録No.  
No. 300