

診療科  
泌尿器科

疾患名  
陰茎がん 扁平上皮がん

レジメ名  
TIP療法(陰茎がん)

投与間隔  
1コース 3 週間 計 4

| 商品名    | 一般名      | 略号   | 投与量                   | 投与方法 | 投与時間 | 投与日  |      |      |  |  |  |
|--------|----------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
|        |          |      |                       |      |      | day1 | day2 | day3 |  |  |  |
| タキソール  | パクリタキセル  | TTX  | 175mg/m <sup>2</sup>  | div  | 3hrs | ●    |      |      |  |  |  |
| イホマイド  | イフォスファミド | IFM  | 1200mg/m <sup>2</sup> | div  | 2hrs | ●    | ●    | ●    |  |  |  |
| シスプラチン | シスプラチン   | CDDP | 25mg/m <sup>2</sup>   | div  | 2hrs | ●    | ●    | ●    |  |  |  |
|        |          |      |                       |      |      |      |      |      |  |  |  |
|        |          |      |                       |      |      |      |      |      |  |  |  |

備 考  
難治性精巣腫瘍に対するTIP療法もあり、スケジュールが異なるので注意(No.148)

登録年月日  
2019年 3月 6日

登録No.  
No. 419