

診療科  
血液内科

疾患名  
多発性骨髄腫

レジメ名  
Isa-VRD(2-4コース目)

投与間隔  
1サイクル 6週間 計 3コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日									
						day1	day4	day8	day11	day15	day22	day25	day29	day32	
サークリサ	イサツキシマブ	Isa	10mg/kg	点滴静注	指示通り	●				●			●		
ベルケイド	ボルテゾミブ	Bor	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下注		●	●	●	●		●	●	●	●	
レブラミド	レナリドミド	Len	25mg/body	経口		day1-14					day22-35				
レナデックス	デキサメサゾン	DEX	20mg/body	経口		day1-2	day4-5	day8-9	day11-12	day15	day22-23	day25-26	day29-30	day32-33	

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)  
静注制吐剤なし  
75歳以上はレナデックスday2,5,9,12,23,26,30,33はなし  
infusion reaction予防のため、サークリサ投与の日はカロナールとファモチジン内服、ポララミン注を前投薬し、レナデックスも投与前に内服する

登録年月日  
2025年 6月 4日

登録No.  
616