

診療科 呼吸器内科	疾患名 肺腺癌
レジメ名 ライブリバント+ラズクルーズ療法 (1コース目用・BW80kg以上)	投与間隔 1コース 4週間 全 1コース

商品名	一般名	略号	投与量		投与方法	投与時間		投与日					
				単位			単位	day1	day2	day8	day15	day22	day28
ラズクルーズ	ラゼルチニブ		240	mg/body	経口			連日服用(d1～d28)					
ライブリバント	アミバンタマブ		350	mg/body	点滴静注	4	時間	●					
			1050	mg/body	点滴静注	5.6	時間		●				
			1400	mg/body	点滴静注	4	時間			●			
			1400	mg/body	点滴静注	3	時間				●		
			1400	mg/body	点滴静注	2	時間					●	

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)
静注制吐剤なし 体重 80kg未満と80kg以上でライブリバンド投与量が変わる 治療開始後4ヶ月間は、アピキサバン(エリキュス) 1回2.5mgを1日2回内服(ただし、元々DOAC内服している場合は、そちらを優先) infusion reaction予防として、 初回(d1)は2日前～当日朝まで、デカドロン8mg/回 朝・夕で内服 day1、day2、day8はライブリバント開始前にカロナール内服とデカドロン9.9mg+ファモチジン20mg+ポララミン5mgを注射し、 day15はライブリバント開始前にカロナール内服とファモチジン20mg+ポララミン6mgを注射する。

登録年月日 2025 年 6月 4日	登録No. No. 620-2
---------------------------------	--------------------