

診療科
消化管内科

疾患名
胃癌・食道胃接合部癌

レジメ名
キイトルーダ+Tmab+S1/Cape維持療法

投与間隔
1コース 6週間 PDまで

商品名	一般名	略号	投与量		投与方法	投与時間		投与日							
				単位			単位	day1	day8	day15	day21	day22	day29	day36	day42
キイトルーダ	ペムブロリズマブ		400	mg/body	点滴静注	30	分	●							
トラスツズマブ	トラスツズマブ		6	mg/kg	点滴静注	30	分	●				●			
①エスワンタイホウ	テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム		80~120	mg/body	経口			day1(夕)~day15(朝)			day22(夕)~day36(朝)				
②カペシタビン	カペシタビン		2000	mg/m ² /day	経口			day1(夕)~day15(朝)			day22(夕)~day36(朝)				

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)
キイトルーダ+Tmab+SOX/XELOX療法(投与コースは医師の判断による)後、キイトルーダ+Tmab+S-1/Cape維持療法へ移行できる
内服は上記に従い①または②を使用する
1コース6週の申請もあったが、申請のみ受付た。通常は1コース3週レジメンを使用する。

登録年月日
2025年 6月 4日

登録No.
No. 627