

令和4年2月14日

各所属長

院長

新規医薬品の採用及び口座抹消品目について

薬事委員会等において、慎重に審議を重ね答申を得た中から、今回下記のものを採用許可、口座抹消したのでお知らせする。

1. 新規仮採用医薬品（令和4年2月15日付）

No	申請科 申請者	医薬品名 (会社名)	成分名	規格	薬価 (円)	薬効分類	備考
1	産婦 宮本	処 エフメノカプセル 100mg (富士)	プロゲステロン	1カプセル 100mg	229.7	天然型黄体ホルモン 剤	院外のみ 2022年11月末まで 1回14日制限
2	感染 甲嶋	劇、処、特例承認 ラゲブリオカプセル 200mg (MSD)	モルヌピラビル	1カプセル 200mg	薬価未収載	抗ウイルス剤	医師限定
3	呼内 松島	劇、処 レットヴィモカプセル 40mg、80mg (リリー)	セルペルカチニブ	1カプセル 40mg 80mg	3,680.0 6,984.5	抗悪性腫瘍剤/RET受 容体型チロシンキナ ーゼ阻害剤	用時購入 2022年11月末まで 1回14日制限
4	乳腺 斎藤	処 ジクトルテープ75mg (久光)	ジクロフェナクナ トリウム	1枚 75mg	156.5	経皮吸収型持続性が ん疼痛治療剤	院外のみ 2022年5月末まで1 回14日制限

2. 新規本採用医薬品（令和4年2月15日付）

No	申請科 申請者	医薬品名 (会社名)	成分名	規格	薬価 (円)	薬効分類	備考
1	薬剤 町田	処 バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「明治」 (Meiji Seika)	バンコマイシン塩 酸塩	1 瓶 500mg	909.6	グリコペプチド系抗 生物質製剤	差し替え バンコマイシン 塩酸塩散 0.5g 「MEEK」
2	薬剤 町田	処 バンコマイシン塩酸塩点 滴静注用 1g「明治」 (Meiji Seika)	バンコマイシン塩 酸塩	1 瓶 1g	893.0	グリコペプチド系抗 生物質製剤	差し替え バンコマイシン 塩酸塩点滴静注 用 1.0g「MEEK」
3	薬剤 町田	処 ファムシクロビル錠 250mg「日医工」 (日医工)	ファムシクロビル	1 錠 250mg	114.4	抗ヘルペスウイルス 剤	差し替え ファムシクロビ ル錠 250mg 「DSEP」
4	産婦 宮本	劇、処 レンビマカプセル 10mg (エーザイ)	レンバチニブ	1 カプセル 10mg	9,527.4	抗悪性腫瘍剤	規格追加
5	皮膚 三石	劇、処 スキリージ皮下注 150mg ペン (アッヴィ)	リサンキズマブ (遺伝子組換え)	1 キット 1mL 150mg	474,761.0	ヒト化抗ヒト IL-23p19モノクロー ナル抗体製剤	差し替え スキリージ皮下 注 75mg シリン ジ
6	薬剤 町田	毒、処 ドセタキセル点滴静注液 20mg/1mL、80mg/4mL「NK」 (日本化薬)	ドセタキセル	1 瓶 20mg/1mL 80mg/4mL	3,974.0 13,882.0	タキソイド系抗悪性 腫瘍剤	差し替え ドセタキセル 20mg/1mL、 80mg/4mL「サワ イ」
7	血内 佐藤	劇、処 ユルトミリスHI点滴静注 300mg/3mL (アレクシオン)	ラブリズマブ（遺 伝子組換え）	1 瓶 3mL 300mg	699,570.0	抗補体（C5）モノク ローナル抗体製剤	差し替え ユルトミリス点 滴静注 300mg/30mL

3. 新規本採用医薬品採用決定報告（令和4年2月15日付）

（仮採用期間終了医薬品）

*薬価は旧薬価（採用当時）で記載

本採用評価基準

	本採用評価基準		採用区分
①	入院患者（外来点滴含む）で年間使用患者が5人以上 ※高額医薬品1個1万円以上の医薬品に関して10人以上 （1個10万円以上の医薬品は薬剤部判断）	⇒	院内外採用（限定なし）
②	入院患者（外来点滴含む）で年間使用患者が5人未満 ※高額医薬品1個1万円以上の医薬品に関して10人未満 （1個10万円以上の医薬品は薬剤部判断）		院内外採用 院内患者限定：用時購入
③	入院患者で1年以上使用していない		院外のみ採用
④	院内外で1年以上使用していない		口座抹消：緊急購入扱い

令和2.10 新規仮採用医薬品

N o	申請科 申請者	医薬品名 (会社名)	規格	薬価 (円)	薬効分類	年間使用 患者数 (人)	仮採用条件	本採用評価 本採用条件
1	循内 松村	処 エンレスト錠 50 mg、 100 mg、200 mg (ノバルティス)	1 錠 50 mg 100 mg 200 mg	65.7 115.2 201.9	アンジオテンシン 受容体ネプリライ シン阻害薬 (ARNI)	院外 50mg 29 100mg 25 200mg 11 院内 100mg 25	50mg、200mg 院外のみ採用	① 仮採用条件 継続
2	呼内 松島	劇、処 タブレクタ錠 150mg、 200 mg (ノバルティス)	1 錠 150 mg 200 mg	5,055.5 6,573.5	抗悪性腫瘍剤 /MET 阻害剤	院外 150mg 0 200mg 1 院内 150mg 0 200mg 1	院内用時購入	② 仮採用条件 継続 ※(150mg) 仮採用期間 延長の希望あり
3	救急 田口	処 ロケルマ懸濁用散 分包 5g (アストラゼネカ)	1 包 5 g	1,095.2	高カリウム血症改 善剤	院外 9 院内 25	限定なし	① 仮採用条件 継続
4	糖内 生井	劇、処 ルムジェブ注ミリ オープン (リリー)	1 キット 300 単位	1,400.0	抗糖尿病剤	院外 47 院内 1	院内用時購入	② 仮採用条件 継続
5	呼内 松島	処 アテキュラ吸入用 カプセル低用量、 中用量、高用量 (ノバルティス)	1カプセル 低用量 中用量 高用量	157.8 173.1 192.2	喘息治療配合剤	院外 低用量 0 中用量 0 高用量 0	院外のみ採用	③ 仮採用条件 継続 ※仮採用期間延 長の希望あり
6	呼内 松島	処 エナジア吸入用カ プセル中用量、高 用量 (ノバルティス)	1カプセル 中用量 高用量	291.9 333.4	3 成分配合喘息治 療剤	院外 中用量 1 高用量 9	院外のみ採用	③ (院外) 仮採用条件 継続

4. 新規検査試験薬（令和4年2月15日付）

No	申請科 申請者	試薬名 (会社名)	成分	規格	希望小売 価格(円)	効能・効果、用途
1	検査 天野	レボヘムPT (シスメックス)	リコンビナントヒト組織 因子 塩化カルシウム	8ml×10本	20,000	血漿のプロトロンビン時間 (PT) の測定 *経口抗凝固剤療法のモニ タリング *外因系凝固機能異常によ る各種疾患の診断補助
2	検査 天野	レボヘムAPTT SLA (シスメックス)	合成リン脂質、エラグ酸他	10ml×10本	35,000	血漿の活性化部分トロンボ プラスチン時間 (APPT) の 測定 *内因系凝固能のスクリー ニング検査 *止血異常症の検索 *ヘパリン療法のモニタリ ング
3	検査 天野	0.025M 塩化カルシウム液 (シスメックス)	塩化カルシウム	10ml×10本	4,000	レボヘムAPTT SLA とセッ トで使用
4	検査 天野	レボヘムAT (シスメックス)	ヒト活性化凝固第Ⅹ因子 活性化凝固第Ⅹ因子基質	3ml×3 7.5ml×4	20,100 46,500	血漿のアンチトロンビン活 性 (ATⅢ) の測定 *DIC, 血栓症等
6	検査 天野	イミダゾール緩衝液 (シスメックス)	イミダゾール	25ml×12	5,700	血漿のアンチトロンビン活 性 (ATⅢ)、フィブリノゲン の測定、及び血漿のプロト ロンビン時間 (PT) の校正 に必要
7	病理 安達	ベンタナHER2 DNA カクテ ルプローブ (ロシュ・ダイアグノシテ ィックス)	ジニトロフェノール標識 HER2 DNA プローブ ジゴキシゲニン標識 Chr17DNA プローブ	6ml (30テスト)	300,000	HER2 遺伝子検査 (HER2 タンパク検査で2+の 患者検体に行い、乳がん予 後、HER2 治療薬の効果予測 に有用) のDNA プローブ
8	病理 安達	ベンタナSilver ISH DNP キット (ロシュ・ダイアグノシテ ィックス)	・ヒドロキシキノキサリン 標識抗ジニトロフェノー ルマウスモノクローナル 抗体 ・ペルオキシダーゼ標識抗 ヒドロキシキノキサリン マウスモノクローナル抗 体 ・酢酸銀 ・ハイドロキノン ・過酸化水素	60テスト	300,000	HER2 遺伝子検査 (HER2 タンパク検査で2+の 患者検体に行い、乳がん予 後、HER2 治療薬の効果予測 に有用) の標識抗体
9	病理 安達	ベンタナRed ISH DIG キ ット (ロシュ・ダイアグノシテ ィックス)	・ニトロピラゾール標識抗 ジゴキシゲニンマウスモ ノクローナル抗体 ・アルカリフォスファター ゼ標識抗ニトロピラゾー ルマウスモノクローナル 抗体 ・塩化マグネシウム ・ナフトールAS-TR ・ファストレッドKL 塩	60テスト	300,000	HER2 遺伝子検査 (HER2 タンパク検査で2+の 患者検体に行い、乳がん予 後、HER2 治療薬の効果予測 に有用) の標識抗体

No	申請科 申請者	試薬名 (会社名)	成分	規格	希望小売 価格(円)	効能・効果、用途
10	病理 安達	ハイブレディ (ロシュ・ダイアグノシテ ィックス)	ホルムアミド 50%	83 テスト	80,000	HER2 遺伝子検査 (HER2 タンパク検査で 2+ の 患者検体に行い、乳がん予 後、HER2 治療薬の効果予測 に有用) のハイブリダイゼ ーションの処理液
11	病理 安達	ISH プロテアーゼ 3 (ロシュ・ダイアグノシテ ィックス)	プロテアーゼ	200 テスト	13,000	HER2 遺伝子検査 (HER2 タンパク検査で 2+ の 患者検体に行い、乳がん予 後、HER2 治療薬の効果予測 に有用) の酵素処理液
12	病理 安達	ultraView Silver Wash II バッファー (ロシュ・ダイアグノシテ ィックス)	緩衝液	2L	28,000	HER2 遺伝子検査 (HER2 タンパク検査で 2+ の 患者検体に行い、乳がん予 後、HER2 治療薬の効果予測 に有用) の緩衝液
13	病理 安達	SSC バッファー×10 (ロシュ・ダイアグノシテ ィックス)	緩衝液	2L	9,000	同上
14	病理 安達	DPXnew (Merck)	封入剤	500m l	7,650	HER2 遺伝子検査 (HER2 タンパク検査で 2+ の 患者検体に行い、乳がん予 後、HER2 治療薬の効果予測 に有用) の封入剤

5. 口座抹消医薬品 (在庫調整後)

No	医薬品名 (会社名)	成分名	規格	薬価 (円)	薬効分類	備考
1	処 バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「MEEK」 (Meiji Seika)	バンコマイシン 塩酸塩	1 瓶 500mg	909.6	グリコペプチド系抗 生物質製剤	販売中止 差し替え
4	処 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1g 「MEEK」 (Meiji Seika)	バンコマイシン 塩酸塩	1 瓶 1g	893.0	グリコペプチド系抗 生物質製剤	販売中止 差し替え
2	処 ファムシクロビル錠 250mg「DSEP」 (第一三共エスファ)	ファムシクロビ ル	1 錠 250mg	114.4	抗ヘルペスウイルス 剤	販売中止 差し替え
3	劇、処 スキリージ皮下注 75mg シリンジ 0.83mL (アッヴィ)	リサンキズマブ (遺伝子組換え)	1 筒 75mg	243,807.0	ヒト化抗ヒト IL-23p19 モノクロ ーナル抗体製剤	差し替え
	毒、処 ドセタキセル点滴静注用 20mg/1mL、 80mg/4mL「サワイ」 (沢井)	ドセタキセル	1 瓶 20mg 80mg	3,974.0 13,882.0	タキソイド系抗悪性 腫瘍剤	差し替え
5	劇、処 ユルトミリス点滴静注 300mg/30mL (アレクシオン)	ラブリズマブ (遺 伝子組換え)	1 瓶 30mL 300mg	699,570.0	抗補体 (C5) モノクロ ーナル抗体製剤	差し替え
6	ビスルボン錠 4mg (サノフィ)	ブロムヘキシン 塩酸塩	1 瓶 4mg	5.8	気道粘液溶解剤	販売中止

以上