

各所属長

院 長

新規医薬品の採用及び口座抹消品目について

薬事委員会等において、慎重に審議を重ね答申を得た中から、今回下記のものを採用許可、口座抹消したのでお知らせする。

1. 新規仮採用医薬品（令和4年9月21日付）

| No | 申請科 申請者 | 医薬品名 (会社名) | 成分名 | 規格 | 薬価 (円) | 薬効分類 | 備考 |
|----|------------|--|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 腎内 雨宮 | 劇、処 エベレンゾ錠 20mg、 50mg、100mg (アステラス) | ロキサデュスタ ット | 1錠 20mg 50mg 100mg | 367.7 777.3 1,370.5 | HIF-PH 阻害薬/腎性貧 血治療薬 | 院外のみ |
| 2 | 腎内 雨宮 | 処 ケレンディア錠 10mg、20mg (バイエル) | フィネレノン | 1錠 10mg 20mg | 149.1 213.1 | 非ステロイド型選択 的ミネラルコルチコ イド受容体拮抗薬 | 院外のみ 令和5年5月末日ま で1回14日制限 |
| 3 | 泌尿 野呂 | 劇、処 ゴナックス皮下注用 80mg、120mg (アステラス) | デガレリクス | 1瓶(溶解液 付) 80mg 120mg | 20,623.0 25,321.0 | Gn-RH アンタゴニスト (徐放性)/前立腺癌 治療剤 | 80mg：用時購入 |

2. 新規本採用医薬品（令和4年9月21日付）

| No | 申請科 申請者 | 医薬品名 (会社名) | 成分名 | 規格 | 薬価 (円) | 薬効分類 | 備考 |
|----|------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 1 | 呼内 松島 | クラシエ補中益気湯エキ ス細粒 (クラシエ) | 添付文書参照 | 1g 3.75g/包 | 20.8 | 漢方製剤 | 規格追加 院外のみ 1日2回製剤 |
| 2 | 呼内 松島 | クラシエ人参養栄湯エキ ス細粒 (クラシエ) | 添付文書参照 | 1g 3.75g/包 | 22.7 | 漢方製剤 | 規格追加 院外のみ 1日2回製剤 |
| 3 | 医療安全 富岡 | 劇、処 アトロピン注 0.05%シリ ンジ (テルモ) | アトロピン硫酸塩 水和物 | 1筒 1mL 0.5mg | 143.0 | アトロピン硫酸塩 注射液 | 剤型追加 救急カート限定 |
| 4 | 薬剤 町田 | 劇 エトドラク錠 200mg「SW」 (沢井) | エトドラク | 1錠 200mg | 8.7 | 非ステロイド性鎮 痛・抗炎症剤 | 差し替え エトドラク錠 200mg 「トーワ」 |
| 5 | 薬剤 町田 | 劇、処 サムタス点滴静注用 8mg (大塚) | トルバプタンリン 酸エステルナトリ ウム | 1瓶 8mg | 1,160.0 | V2-受容体拮抗剤 | 限定診療科拡大 心臓血管外科追加 (管理会議承認済) |
| 6 | 薬剤 町田 | 毒、処 トリセノックス点滴静注 12mg (日本新薬) | 三酸化二ヒ素 | 1瓶 6mL 12mg | 29,726.0 | 再発・難治性急性前 骨髄球性白血病治 療剤 | 差し替え トリセノックス注 10mg ※アンプルからバイア ルへの変更により薬剤 の濃度が1mg/mLから 2mg/mLへ変更 |

3. 新規本採用医薬品採用決定報告（令和4年9月21日付）

（仮採用期間終了医薬品）

*薬価は旧薬価（採用当時）で記載

本採用評価基準

| | 本採用評価基準 | ⇒ | 採用区分 |
|---|--|---|----------------------|
| ① | 入院患者（外来点滴含む）で年間使用患者が5人以上 ※高額医薬品1個1万円以上の医薬品に関して10人以上 （1個10万円以上の医薬品は薬剤部判断） | ⇒ | 院内外採用（限定なし） |
| ② | 入院患者（外来点滴含む）で年間使用患者が5人未満 ※高額医薬品1個1万円以上の医薬品に関して10人未満 （1個10万円以上の医薬品は薬剤部判断） | | 院内外採用 院内患者限定：用時購入 |
| ③ | 入院患者で1年以上使用していない | | 院外のみ採用 |
| ④ | 院内外で1年以上使用していない | | 口座抹消：緊急購入扱い |

令和3.7 新規仮採用医薬品

| No | 申請科 申請者 | 医薬品名 (会社名) | 規格 | 薬価 (円) | 薬効分類 | 年間使用 患者数(人) | 本採用評価 本採用条件 |
|----|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|---|----------------|--|
| 1 | 肝胆膵 甲嶋 | 処 エプクルーサ配合錠 (ギリアド) | 1錠 | 61,157.8 | 抗ウイルス剤 | 院外 4 | ③ 院外のみ |
| 2 | 血内 佐藤 | 劇、処 ダラキューロ配合皮 下注 (ヤンセン) | 1瓶 15mL 1800mg 30000単位 | 434,209.0 | ヒト型抗CD38モノ クローナル抗体/ ヒアルロン酸分解酵 素配合剤 | 院内 46 | ② 用時購入 高額のため |
| 3 | 整形 東 | 処 ヘルニコア椎間板注 用1.25単位 (科研) | 1瓶 1.25単位 | 83,189.0 | 腰椎椎間板ヘルニア 治療剤 | 年間使用量 4瓶 | ② 用時購入 |
| 4 | 呼内 松島 | 劇、処 ラスビック点滴静注 キット150mg (杏林) | 1キット (希釈液付) 150mg | 4,034.0 | ニューキノロン系注 射用抗菌剤 | 院内 0 | ①→② 用時購入 呼吸器内科限定 (仮採用期間延 長の申出あり) |
| 5 | 皮膚 三石 | 劇、処 エムラクリーム (佐藤) | 1g 1本 5g | 187.8 | 外用局所麻酔剤 | 年間使用量 12本 | ① 限定なし |

4. 新規採用ジェネリック医薬品（令和4年9月21日付）

| No | 医薬品名 (会社名) | 成分名 | 規格 | 薬価 (円) | 薬効分類 | 備考 |
|----|---|-----------|--------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 処 レベチラセタム DS50%「トローワ」 (東和) | レベチラセタム | 1g 500mg | 87.0 | 抗てんかん剤 | 差し替え イーケプラド ライシロップ 50% |
| 2 | 処 レベチラセタム錠 500mg「トローワ」 (東和) | レベチラセタム | 1錠 500mg | 59.5 | 抗てんかん剤 | 差し替え イーケプラ錠 500mg |
| 3 | 劇、処 デュロキセチン OD錠 20mg「ニプロ」 (ニプロ) | デュロキセチン | 1錠 20mg | 39.6 | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 | 差し替え サインバルタ カプセル 20mg |
| 4 | 処 エスゾピクロン錠 1mg、2mg 「トローワ」 (東和) | エスゾピクロン | 1錠 1mg 2mg | 13.3 21.2 | 不眠症治療薬 | 差し替え ルネスタ錠 1mg、2mg |
| 5 | 処 レベチラセタム点滴静注 500mg「明治」 (Meiji Seika) | レベチラセタム | 1管 5mL 500mg | 779.0 | 抗てんかん剤 | 差し替え イーケプラ点 滴静注 500mg |
| 6 | 毒、処 ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「マルイシ」 (丸石) | ロクロニウム臭化物 | 1瓶 5mL 50mg | 334.0 | 非脱分極性麻酔用 筋弛緩剤 | 差し替え エスラックス 静注 50mg/5.0mL |
| 7 | 毒、処 パクリタキセル注 30mg/5mL、 100mg/16.7mL「NK」 (日本化薬) | パクリタキセル | 1瓶 30mg/5mL 100mg/16.7mL | 2,165.0 6,793.0 | 抗悪性腫瘍剤 | 差し替え タキソール注 射液 30mg、 100mg |
| 8 | 毒、処 ボルテゾミブ注射用 3mg「NK」 (日本化薬) | ボルテゾミブ | 1瓶 3mg | 38,694.0 | 抗悪性腫瘍剤（プロテアソーム阻害剤） | |

※1 パクリタキセル、ボルテゾミブは準備が整い次第切替え予定

※2 ボルテゾミブについて、適応のない「マンテル細胞リンパ腫」および「全身性ALアミロイドーシス」は、適応症が揃うまで「ベルケイド注射用 3mg」で対応する

5. 新規検査試験薬（令和4年9月21日付）

| No | 申請科 申請者 | 試験薬名 (会社名) | 成分 | 規格 | 希望小売 価格(円) | 効能・効果、用途 |
|----|------------|--|---------------|-------|---------------|---|
| 1 | 病理 安達 | CK19 (ロシュ・ダイアグスティックス) | マウスモノクローナル抗体 | 50テスト | 60,000 | 結腸、胃、膵臓、胆道、 肝臓、乳房の上皮性悪性 細胞に陽性。甲状腺の乳 頭癌の鑑別に有用 |
| 2 | 病理 安達 | TTF-1 (8G7G3/1) (ロシュ・ダイアグスティックス) | マウスモノクローナル抗体 | 50テスト | 85,000 | 肺癌において転移性が原 発かの鑑別に有用 |
| 3 | 病理 安達 | アニリン青液 (武藤化学) | アニリン青 酢酸 | 500ML | 1,800 | 肝生検標本の診断に用い る AZAN 染色に使用 |
| 4 | 検査 天野 | A群ベータ溶血連鎖球菌抗 原キット富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジ StrepA (富士レビオ) | A群ベータ溶血連鎖球菌抗体 | 10個/袋 | 12,000 | A群溶連菌感染症の診断 に使用 |

| No | 申請科 申請者 | 試薬名 (会社名) | 成分 | 規格 | 希望小売 価格(円) | 効能・効果、用途 |
|----|------------|--|-----------------------|--------|---------------|---------------------------------|
| 5 | 検査 天野 | RS ウイルス・アデノウイルス キット富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジ RSV/Adeno (富士レビオ) | RS ウイルス・アデノウ イルス抗体 | 10 個/袋 | 20,000 | RS ウイルス・アデノウ イルス感染症の新 d 何に使用 |
| 6 | 検査 天野 | マイコプラズマ抗原キット富 士ドライケム IMMUNO AG カ ートリッジ Myco (富士レビオ) | マイコプラズマ抗体 | 10 個/袋 | 15,000 | マイコプラズマ感染症の 診断に使用 |

6. その他採用薬 (令和 4 年 9 月 21 日付)

| No | 申請科 申請者 | 医薬品名 (会社名) | 成分名 | 規格 | 薬価 (円) | 薬効分類 | 備考 |
|----|------------|---|---------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|
| 1 | 泌尿 野呂 | 処 バルデナフィル錠 10mg、20mg 「サワイ」 (サワイ) | バルデナフィル | 1 錠 10mg 20mg | 薬価基準未収載 | 勃起不全治療剤 | 院外のみ 自由診療 (先発販売中止) |

7. 口座抹消医薬品 (在庫調整後)

| No | 医薬品名 (会社名) | 成分名 | 規格 | 薬価 (円) | 薬効分類 | 備考 |
|----|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 劇 エトドラク錠 100mg 「トワ」 (東和) | エトドラク | 1 錠 200mg | 8.7 | 非ステロイド性鎮痛・抗 炎症剤 | 販売中止 差し替え |
| 2 | 毒、処 トリセノックス注 10mg (日本新薬) | 三酸化二ヒ素 | 1 瓶 10mL 10mg | 24,897.0 | 再発・難治性急性前骨髄 球形白血病治療剤 | 販売中止 差し替え |
| 3 | 処 イーケブラドライシロップ 50% (UCB) | レベチラセタム | 1g 500mg | 174.1 | 抗てんかん剤 | 一般名処方へ 切替え |
| 4 | 処 イーケブラ錠 500mg (UCB) | レベチラセタム | 1 錠 500mg | 150.5 | 抗てんかん剤 | 一般名処方へ 切替え |
| 5 | 劇、処 サインバルタカプセル 20mg (塩野義) | デュロキセチン | 1 カプセル 20mg | 105.8 | セロトニン・ノルアドレ ナリン再取り込み阻害 剤 | 一般名処方へ 切替え |
| 6 | 処 ルネスタ錠 1mg、2mg (エーザイ) | エスゾピクロン | 1 錠 1mg 2mg | 39.4 63.0 | 不眠症治療薬 | 一般名処方へ 切替え |
| 7 | 処 イーケブラ点滴静注 500mg (UCB) | レベチラセタム | 1 瓶 5mL 500mg | 1,604.0 | 抗てんかん剤 | |
| 8 | 毒、処 エスラックス静注 50mg/5.0mL (MSD) | ロクロニウム臭化物 | 1 瓶 5mL 50mg | 605.0 | 非脱分極性麻酔用筋弛 緩剤 | |
| 9 | 毒、処 タキソール注射液 30mg、 100mg (BMS) | パクリタキセル | 1 瓶 30mg/5mL 100mg/16.7mL | 2,912.0 8,469.0 | 抗悪性腫瘍剤 | |
| 10 | 劇 アンナカ 「ホエイ」 (VTRS) | 安息香酸ナトリウム カフェイン | 1g | 7.3 | 中枢興奮・鎮痛剤 | 年間使用患者 なし |

| No | 医薬品名 (会社名) | 成分名 | 規格 | 薬価 (円) | 薬効分類 | 備考 |
|----|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 11 | 毒、処 サレドカプセル 50 (藤本) | サリドマイド | 1 カプセル 50mg | 5,775.3 | 抗多発性骨髄腫剤/抗 らい性結節性紅斑剤 | 年間使用患者 なし |
| 12 | ツムラ温清飲エキス顆粒 (ツムラ) | 添付文書参照 | 1g 2.5g/包 | 15.3 | 漢方製剤 | 年間使用患者 なし |
| 13 | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆 粒 (ツムラ) | 添付文書参照 | 1g 2.5g/包 | 24.4 | 漢方製剤 | 年間使用患者 なし |
| 14 | 劇、処 ダラザレックス点滴静注 100mg (ヤンセン) | ダラツムマブ(遺伝 子組換え) | 1 瓶 5mL 100mg | 52,262.0 | ヒト型抗 CD38 モノク ローナル抗体 | 使用患者なし |
| 15 | 劇、処 ザイヤフレックス注射用 (旭化成ファーマ) | コラゲナーゼ(クロ ストリジウム ヒス トリチウム) | 1 瓶(溶解液 付) 0.58mg | 190,010.0 | デュピュイトラン拘 縮治療剤 | 販売中止 |
| 16 | 処 ヘスパンダー輸液 (大塚) | ヒドロキシエチルデ ンブレン 70000 他添付文書参照 | 1 袋 500mL 30g | 737.0 | 代用血漿・体外循環希 釈剤 | 販売中止 |

8. 院外のみ採用医薬品口座抹消医薬品 (令和4年10月1日付)

| No | 医薬品名 (会社名) | 成分名 | 規格 | 薬価 (円) | 薬効分類 | 備考 |
|----|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 処 アンプリット錠 10mg、25mg (第一三共) | ロフェプラミン | 1 錠 10mg 25mg | 5.9 14.0 | うつ病・うつ状態治療 剤 | 年間使用患者なし |
| 2 | 劇、向、処 イソミタル原末 (日本新薬) | アモバルビタール | 1g 1g | 40.5 | 催眠鎮静剤 | 第二種 年間使用患者なし |
| 3 | 処 クロフェクトン錠 10mg (田辺三菱) | クロカプラミン塩 酸塩水和物 | 1 錠 10mg | 8.7 | 精神神経安定剤 | 年間使用患者なし |
| 4 | 劇、向、処 ラボナ錠 50mg (田辺三菱) | ペントバルビター ルカルシウム | 1 錠 50mg | 8.9 | 催眠・鎮静剤 | 第二種 年間使用患者なし |
| 5 | 毒 硫酸アトロピン「ホエイ」 (ヴィアトリス) | アトロピン硫酸塩 | 1g 1g | 1,751.6 | 抗コリン剤 | 年間使用患者なし |

以上