

令和 5 年 5 月 15 日

各位

院 長

新規医薬品の採用及び口座抹消品目について

薬事委員会等において、慎重に審議を重ね答申を得た中から、今回下記のものを採用許可、口座抹消したのでお知らせする。

1. 新規仮採用医薬品（令和 5 年 5 月 16 日付）

No	申請科 申請者	医薬品名 (会社名)	成分名	規格	薬価 (円)	薬効分類	備考
1	呼内 松島	劇、処 イジウド点滴静注 25mg (アストラゼネカ)	トレメリムマブ (遺伝子組換え)	1 瓶 1.25mL 25mg	214,801.0	抗悪性腫瘍剤/ヒト 型抗ヒト CTLA-4 モノクローナル抗 体	用時購入
2	膠り 堀越	処 タブネオスカプセル 10 mg (キッセイ)	アバコバン	1 カプセル 10mg	1,403.9	選択的 C5a 受容体 拮抗薬	用時購入 令和 5 年 5 月末 日まで 14 日制限
3	心療 三澤	劇、処 イフェクサーSR カプ セル 37.5mg (ヴィアトリス)	ベンラファキシン	1 カプセル 37.5mg	114.5	セロトニン・ノル アドレナリン再 取り込み阻害剤	
4	血内 佐藤	劇、処 クレセンバカプセル 100mg (旭化成)	イサブコナゾール	1 カプセル 100mg	4,505.7	深在性真菌症治 療剤	用時購入 令和 6 年 3 月末 日まで 14 日制限
5	血内 佐藤	劇、処 クレセンバ点滴静注 用 200mg (旭化成)	イサブコナゾール	1 瓶 200 mg	27,924.0	深在性真菌症治 療剤	用時購入
6	放射線 佐々木	処 ガドテル酸メグルミ ン静注 38%シリンジ 「GE」10mL、15mL、20mL (第一三共)	ガドテル酸メグル ミン	1 筒 37.695% 10mL 15mL 20mL	2,078.0 2,859.0 3,518.0	環状型 MRI 用造影 剤	用時購入 直納
7	脳内 日野	処 ラジカット内用懸濁 液 2.1% (田辺三菱)	エダラボン	1mL 2.1% 21 mg 1 瓶 35/50mL	2,751.9	フリーラジカル スカベンジャー	院外のみ 令和 6 年 3 月末 日まで 14 日制限
8	糖内 小澤	劇、処 マンジャロ皮下注ア テオス 2.5 mg、5 mg (田辺三菱)	チルゼパチド	1 キット 0.5mL 2.5 mg 5 mg	1,924.0 3,848.0	持続性 GIP/GLP-1 受容体作動薬	院外のみ 令和 6 年 3 月末 日まで 14 日制限 差し替え ビクトーザ皮下 注 18mg

2. 新規本採用医薬品（令和5年5月16日付）

No	申請科 申請者	医薬品名 (会社名)	成分名	規格	薬価 (円)	薬効分類	備考
1	循環 稲葉	処 リバゼブ配合錠 LD (興和)	ピタバスタチンカル シウム エゼチミブ	1 錠 2 mg 10 mg	87.8	HMG-CoA 還元酵素阻 害剤／小腸コレステ ロールトランスポー ター阻害剤配合剤	院外のみ
2	腎内 雨宮	処 キンダリー透析剤 AF4 号 (扶桑)	添付文書参照	1 瓶 6L (炭酸水素ナト リウム液付)	2,170.0	人工腎臓用透析液	用時購入 直納
3	呼内 松島	処 ジーラスト皮下注 3.6mg ボディーポッド (協和キリン)	ベグフィルグラスチ ム(遺伝子組換え)	1 キット 3.6mg	114,185.0	持続型 G-CSF 製剤	用時購入 診療科限 定※
4	循環 稲葉	処 トラディアンズ配合錠 BP (ベーリンガー)	エンパグリフロジン リナグリプチン	1 錠 25 mg 5 mg	347.6	選択的 SGLT2 阻害薬 胆汁排泄型選択的 DPP-4 阻害薬配合剤	院外のみ
5	循環 稲葉	処 ジャディアンズ 25mg (ベーリンガー)	エンパグリフロジン	1 錠 25 mg	322.6	選択的 SGLT2 阻害剤	規格追加
6	心療 三澤	劇、処 レキサルティ OD 錠 1mg (大塚)	プレクスピプラゾー ル	1 錠 1 mg	245.5	抗精神病薬	差し替え レキサル ティ錠 1mg

※運用方法が決定次第、使用開始する。

3. 新規検査試験薬（令和5年5月16日付）

No	申請科 申請者	試験薬名 (会社名)	成分	規格	希望小売 価格(円)	効能・効果、用途	備考
1	検査 天野	エクルーシス試験薬 コ ルチゾールⅡ (S300) (ロシュ)	・SA 磁性 MP ・ビオチン化抗コルチ ゾールヒツジモノク ローナル抗体 ・トリス(2,2'-ビピリ ジル)ルテニウム(Ⅱ) 標識コルチゾール	300 テスト	180,000.0	コルチゾール測定 用試験薬	
2	検査 天野	エクルーシス試験薬 ACTH (S100) (ロシュ)	・SA 磁性 MP ・ビオチン化抗 ACTH マウスモノクローナ ル抗体 ・トリス(2,2'-ビピリ ジル)ルテニウム(Ⅱ) 標識抗 ACTH マウス モノクローナル抗体	100 テスト	75,000.0	ACTH 測定用試験薬	
3	検査 天野	エクルーシスプレチコ ントロールU (ロシュ)	ヒト血液由来成分	3.0 mL×2 濃度 2 セット	18,000.0	コルチゾール測定 用試験薬	
4	検査 天野	エクルーシスプレチコ ントロール MM (ロシュ)	ヒト血液由来成分	3.0 mL×2 濃度 2 セット	20,000.0	ACTH 測定用試験薬	
5	検査 天野	エクルーシスコルチゾ ールⅡ キャリブレータ (ロシュ)	ヒト血液由来成分	1.0 mL×2 濃度 2 セット	14,300.0	コルチゾール測定 用試験薬	
6	検査 天野	ACTH キャリブレータ (ロシュ)	ヒト血液由来成分	1.0 mL×2 濃度 2 セット	20,000.0	ACTH 測定用試験薬	

7	検査 天野	エクルーシス検体希釈液 (S) (ロシュ)	トリエタノールアミン	35 mL	20,000.0	コルチゾール測定用試薬	
8	検査 天野	デタミナーL UN ICDH (ミナリスメディカル)	ウレアーゼ GLDHICDH	(56+19) mL×2	25,200.0	現在使用試薬に比べ測定範囲が拡大されるため再検査の軽減に寄与する	差し替え デタミナーL UN
9	検査 天野	アーキテクト バンコマイシン (アボット)	・抗バンコマイシンマウスモノクローナル抗体固相化磁性粒子 ・アクリニジウム標識バンコマイシン	100 回テスト用	72,600.0	バンコマイシン測定用試薬	
10	検査 天野	バンコマイシン キャリブレーター (アボット)	MES、緩衝液、安定化剤、バンコマイシン	6 濃度×4 mL	27,500.0	バンコマイシン測定用校正剤	
11	皮膚 三石	デルマクイック®HSV (マルホ)	着色セルロース粒子標識抗 HSV モノクローナル抗体 (ヒト)	500μL×5 本 5 回用	12,000.0	HSV 抗原の検出用試薬	

4. 口座抹消医薬品（在庫調整後）

No	医薬品名 (会社名)	成分名	規格	薬価 (円)	薬効分類	備考
1	劇、処 ビクトーザ皮下注 18mg (ノボ)	リラグルチド (遺伝子組換え)	1 キット 3mL 18 mg	9,458.0	ヒト GLP-1 アナログ 注射液	差し替え ※現在使用中の 5 名は継続
2	劇、処 レキサルティ錠 1mg (大塚)	ブレクスピプラゾール	1 錠 1 mg	245.5	抗精神病薬	差し替え
3	処 コントミン糖衣錠 12.5mg、25mg、50mg (吉富)	クロルプロマジン塩酸塩	1 錠 12.5 mg 25 mg 50 mg	9.4 9.4 9.4	精神神経安定剤	供給停止

以上