

各位

院長

新規医薬品の採用及び口座抹消品目について

薬事委員会等において、慎重に審議を重ね答申を得た中から、今回下記のものを採用許可、口座抹消したのでお知らせする。

1. 新規仮採用医薬品（令和7年2月18日付）

No	申請科 申請者	医薬品名 (会社名)	成分名	規格	薬価 (円)	薬効分類	備考
1	呼内 松島	劇、処 ライブリバント点滴静注 350mg (ヤンセン)	アミバンタマブ (遺伝子組換え)	1 瓶 7mL 350mg	160,014.0	抗悪性腫瘍剤 抗ヒト EGFR 及び抗 ヒト MET ヒト二重特 異性モノクローナル 抗体	用時購入
2	消内 大島	劇、処 タスフィゴ錠 35mg (エーザイ)	タスルグラチニブ コハク	1 錠 35mg	15,378.7	抗悪性腫瘍剤 FGFR 阻害剤	院外のみ 令和7年11 月末まで1 回14日制限
3	消内 高橋	劇、処 フリュザクラカプセル 1mg 5mg (武田)	フルキンチニブ	1 カプセル 1mg 5mg	5,139.4 23,866.9	抗悪性腫瘍剤 キナーゼ阻害剤	院外のみ ※ 令和7年11 月末まで1 回14日制限
4	血内 佐藤	劇、処 タバリス錠 100mg、150mg (キッセイ)	ホスタマチニブナ トリウム	1 錠 100mg 150mg	4,188.0 6,226.8	経口血小板破壊抑制 薬／脾臓チロシンキ ナーゼ阻害薬	用時購入
5	循内 稲葉	処 ナディック錠 30mg (住友ファーマ)	ナドロール	1 錠 30mg	41.2	持続性 高血圧・狭心 症・不整脈治療剤	院外のみ
6	産婦 宮本	処 アリッサ配合錠 (富士製薬)	エストロロール ドロスピレノン	実薬 24 錠 偽薬 4 錠	5,056.8	月経困難症治療剤	院外のみ 令和7年11 月末まで1 回30日制限
7	腫瘍 小林	劇、処 トロデルビ点滴静注用 200mg (ギリアド)	サシツズマブ ゴ ビテカン (遺伝子 組換え)	1 瓶 200mg	187,195.0	抗悪性腫瘍剤/抗 TROP-2 抗体トポイ ヌメラーゼ I 阻害剤複 合体	用時購入
8	眼科 石井	劇、処 テPPERザ点滴静注用 500mg (アムジェン)	テプロツムマブ (遺伝子組換え)	1 瓶 500mg	979,920.0	甲状腺眼症治療用 IGF-1R 阻害剤	用時購入

※令和7年1月より限定出荷となったため、通常出荷となった後に運用開始とする。

2. 新規本採用医薬品（令和7年2月18日付）

No	申請科 申請者	医薬品名 (会社名)	成分名	規格	薬価 (円)	薬効分類	備考
1	循内 松村	劇、処、 ユバンシ配合錠 (ヤンセンファーマ)	マシテンタン タダラフィル	1錠	13,334.9	エンドセリン受容体 拮抗薬 ホスホジエステラー ゼ5阻害剤	院外のみ 採用：オプスミット 錠10mg、 タダラフィル錠 20mgAD「TE」
2	消内 高橋	劇、処 スキリージ皮下注180mg オートドザー (アッヴィ)	リサンキズマブ(遺 伝子組換え)	1キット 1.2mL 180mg	259,358.0	ヒト化抗ヒト IL-23p19モノクロー ナル抗体製剤	用時購入 消化器内科限定 規格追加 院内採用：スキリ ーシ皮下注360mg オートドザー
3	救急 田口	外 エクラープラスター 20μg/cm ² (久光)	デプロドンプロピ オン酸エステル	(1.5mg) 7.5c×10cm	41.5	外用副腎皮質ホルモ ン剤	採用区分拡大 院外のみ→院内外採 用へ
4	呼内 松島	劇、処 クレセンバカプセル40mg (旭化成ファーマ)	イサブコナゾニウ ム硫酸塩	1カプセル 40mg	2,007.8	深在性真菌症治療剤	用時購入 規格追加 採用：クレセンバ カプセル100mg
5	泌尿 小林	処 ベオーバ錠50mg (キッセイ)	ビベグロン	1錠 50mg	152.7	選択的β ₃ アドレナ リン受容体作動性過 活動膀胱治療剤	採用区分拡大 院外のみ→院内外 採用へ 差し替え 塩酸プロピペリン 錠10mg「サワイ」
6	糖内 小澤	処 ケレンディア錠10mg (バイエル)	フィネレノン	1錠 10mg	143.9	非ステロイド型選択 的ミネラルコルチコ イド受容体拮抗薬	採用区分拡大 院外のみ→院内外 採用へ
7	薬剤 町田	毒、処 ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL 80mg/4mL 「ニプロ」(ニプロ)	ドセタキセル	1瓶 1mL/20mg 4mL/80mg	2,865.0 9,954.0	タキソイド系抗悪性 腫瘍剤	差し替え ドセタキセル点滴 静注用20mg、80mg 「サワイ」(溶解 液付き) アルコールフリー (販売中止)
8	循内 松村	処 低分子デキストランL注 (大塚製薬)	乳酸リンゲル液(デ キストラン40 加)(1)	1袋 500mL	751.0	血漿増量・体外循環 灌流液	規格追加 カテーテル室限定 採用：低分子デキ ストラン糖注

3. ジェネリック医薬品（令和7年2月18日付）

No	医薬品名 (会社名)	成分名	規格	薬価 (円)	薬効分類	備考
1	劇、処 ゲフィチニブ錠 250mg「NK」 (日本化薬)	ゲフィチニブ	1錠 250 mg	1,311.6	抗悪性腫瘍剤 上皮成長因子受容体 (EGFR) チロシンキ ナーゼ阻害剤	用時購入 差し替え イレッサ錠 250
2	劇、処 イマチニブ錠 100mg「NK」 (日本化薬)	イマチニブ	1錠 100 mg	300.1	抗悪性腫瘍剤 (チロシンキナーゼ インヒビター)	限定なし→用時購入へ 差し替え グリベック錠 100mg
3	劇、処 デフェラシロクス顆粒分 90mg「サワイ」 (沢井)	デフェラシロクス	1包 90mg	371.9	鉄キレート剤	用時購入→限定なしへ 差し替え ジャドニュ顆粒分 90mg 併せて 360mg 製剤の一 般名処方院外処方 可能とする
4	劇、処 ボセンタン錠 62.5mg「サ ワイ」 (沢井)	ボセンタン	1錠 62.5mg	524.4	エンドセリン受容体 拮抗薬	用時購入 差し替え トラクリア錠 62.5mg ※1 適応差異あり
5	劇、処 ポリコナゾール錠 50mg、 200mg「トーワ」 (東和薬品)	ポリコナゾール	1錠 50mg 200mg	155.6 513.8	深在性真菌症治療剤	差し替え ブイフェンド錠 50mg、 200mg
6	劇 カルシトリオールカプセル 0.25μg「サワイ」 (沢井)	カルシトリオール	1カプセル 0.25μg	5.9	活性型ビタミンD3 製剤	差し替え ロカルトロールカプ セル 0.25
7	劇 アルファカルシドール錠 0.25μg、1μg「アメ ル」 (共和薬品)	アルファカルシド ール	1錠 0.25μg 1μg	5.9 5.9	活性型ビタミンD3 製剤	差し替え ワンアルファ錠 1.0μ g、アルファカルシド ールカプセル 0.25μg 「NIG」(軟カプセル製 剤から錠剤へ変更)
8	処 スガマデクス静注液 200mg シリンジ「マルイシ」 (丸石)	スガマデクス	1筒 2mL 200mg	3,003.0	筋弛緩回復剤	差し替え ブリディオ静注 200mg

※1 ボセンタン錠 62.5mg「サワイ」: 適応のない「全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制」については、専用マスタを作成し先発医薬品で対応する

(参考) 変更を取りやめた薬剤は以下: 医薬品名 (理由)
 コンスタン 0.4mg 錠 (安定性のデータ)、フルイトラン錠 1mg2mg (剤型; 1mg 製剤に割線なし)、レキソタン錠 1.2.5. (供給)

4. 仮採用期間終了医薬品決定報告（令和7年2月18日付）

本採用評価基準

	本採用評価基準		採用区分
①	入院患者（外来点滴含む）で年間使用患者が5人以上 ※高額医薬品1個1万円以上の医薬品に関して10人以上 （1個10万円以上の医薬品は薬剤部判断）	⇒	院内外採用（限定なし）
②	入院患者（外来点滴含む）で年間使用患者が5人未満 ※高額医薬品1個1万円以上の医薬品に関して10人未満 （1個10万円以上の医薬品は薬剤部判断）		院内外採用 院内患者限定：用時購入
③	入院患者で1年以上使用していない		院外のみ採用
④	院内外で1年以上使用していない		口座抹消：緊急購入扱い

※外来処方、原則院外である為、本採用評価基準に外来院内処方の人数は考慮しない。

緊急購入・用時購入にて外来院内処方が増加してきた場合、院外処方に誘導する。

※診療科限定・使用者限定については、医薬品の使用に資格が必要な場合や医療安全上特段の理由がある場合に限定化を行う。

※院外のみ採用の医薬品を診療科部長の希望により院内外採用にする場合は、仮採用を継続し1年後再評価する。

※希少疾病用薬においては、年間使用患者がない場合でも、診療科の使用意向があれば本採用へ切替えとする。

*薬価は旧薬価（採用当時）で記載

令和5.12新規仮採用医薬品

No	申請科 申請者	医薬品名 (会社名)	規格	薬価 (円)	薬効分類	年間使用 患者数(人)	備考
1	乳腺 櫻井	劇、処 フェスゴ配合皮下注 MA、IN (中外)	1 瓶 10mL (MA) 600 mg 600 mg 20000IU 1 瓶 15mL (IN) 1200 mg 600mg 30000IU	268,695.0 471,565.0	抗悪性腫瘍剤/抗 HER2 ヒト化モノク ローナル抗体・ヒ アルロン酸分解酵 素配合剤	MA 院内：111 IN 院内：73	①
2	循環 松村	処 レクビオ皮下注 300 mg シリン ジ (ノバルティス)	1 筒 1.5mL 300 mg	443,548.0	持続型 LDL コレス テロール低下 siRNA 製剤	院内：4	② 用時購入 循環器内科、糖 尿病内分泌内 科限定
3	血内 佐藤	劇、処 エプキンリ皮下注 4 mg、48 mg (アッヴィ)	1 瓶 0.8mL 4 mg 0.8mL 48 mg	137,724.0 1,595,363.0	抗悪性腫瘍剤/二 重特異性抗体製剤	4mg 院内：2 48mg 院内：3	② 用時購入

5. 新規検査試験薬（令和7年2月18日付）

No	申請科 申請者	試薬名 (会社名)	成分	規格	希望小売 価格(円)	効能・効果、用途	備考
1	検査 天野	シカフィット CK II (LST-L) (関東化学)	1 試薬 HK G6PDH ADP NADP D-グルコース 2 試薬 CP ADP D-グルコース	1 試薬 61mL×3 2 試薬 22.5mL×3	85,000.0	血清又は血漿中の クレアチンキナー ゼ(CK)活性の測定	現行の試薬 の販売中止 に伴う変更

6. 口座抹消医薬品（在庫調整後）

No	医薬品名 (会社名)	成分名	規格	薬価 (円)	薬効分類	備考
1	プロピペリン塩酸塩錠 10mg「サワイ」 (沢井)	プロピペリン	1 錠 10mg	12.7	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤	差し替え 院外のみ採用へ
2	毒、処 ドセタキセル点滴静注用 20mg、 80mg「サワイ」(溶解液付き) (沢井)	ドセタキセル	1 錠 20 mg 80mg	2,927.0 10,166.0	タキソイド系抗 悪性腫瘍剤	差し替え 販売中止
3	劇、処 イレッサ錠 250 (アストラゼネカ)	ゲフィチニブ	1 錠 250 mg	2,715.3	抗悪性腫瘍剤 上皮成長因子受 容体 (EGFR) チロ シンキナーゼ阻 害剤	一般名処方へ切 替え
4	劇、処 グリバック錠 100mg (ノバルティス)	イマチニブ	1 錠 100 mg	1,644.5	抗悪性腫瘍剤 (チロシンキナ ーゼインヒビタ ー)	一般名処方へ切 替え
5	劇、処 ジャドニユ顆粒分包 90mg (ノバルティス)	デフェラシロクス	1 包 90mg	664.8	鉄キレート剤	一般名処方へ切 替え
6	劇、処 ブイフェンド錠 50mg、200mg (ファイザー)	ポリコナゾール	1 錠 50mg 200mg	368.2 1,238.6	深在性真菌症治 療剤	一般名処方へ切 替え
7	劇、処 ロカルトロールカプセル 0.25 (中外)	カルシトリオール	1 カプセル 0.25 μ g	9.9	活性型ビタミン D3 製剤	差し替え 販売中止
8	劇 ワンアルファ錠 1.0 μ g (帝人ファーマ)	アルファカルシドール	1 錠 1 μ g	12.9	活性型ビタミン D3 製剤	一般名処方へ切 替え
9	劇 アルファカルシドールカプセル 0.25 μ g 「NIG」 (日医工)	アルファカルシドール	1 錠 0.25 μ g	5.9	活性型ビタミン D3 製剤	一般名処方へ切 替え
10	処 ブリディオオン静注 200mg (MSD)	スガマデクス	1 瓶 2mL 200mg	9,000.0	筋弛緩回復剤	差し替え
11	バファリン配合錠 A81 (エーザイ)	アスピリン・ダイアルミ ネート A81	1 錠 81mg	5.7	抗血小板剤	販売中止
12	処 塩化ナトリウム注 10%シリンジ 「テルモ」(テルモ)	塩化ナトリウム	1 筒 20mL 10%	110.0	10%塩化ナトリ ウム注射液	販売中止
13	スピール膏 M (ニチバン)	サリチル酸	1 枚 25cm ²	74.2	皮膚軟化剤	使用患者なし
14	劇、処 プロウベス腔用剤 10mg (富士製薬)	ジノプロストン	1 個 10mg	未収載	子宮頸管熟化剤 (プロスタグラ ンジン E2 製剤)	使用患者なし
15	劇、処 レルボックス錠 20mg (ヴィアトリス)	エレクトリプタン	1 錠 20mg	411.6	5-HT1B/1D 受容 体作動型片頭痛 治療剤	院外のみ採用へ 院内使用患者なし

以上