

Q I 報告 令和03年度

Quality Indicator 解説

さいたま赤十字病院の理念「信頼される医療」を実現するため、基本方針の一つとして「医療の質の向上と安全な医療の提供」を掲げています。
そこでいくつかの視点や切り口から、標準的な診療過程（Process）やその結果導き出された成績（Outcome）を指標すなわち“ものさし”として定め、医療の質や安全性を評価しようとする試みが医療の質指標（Quality Indicator：QI）です。

当院は、平成25年から日本病院会のQIプロジェクトに参加しています。
QIは自院における医療の質を見える化し、経時的変化をモニターすることによって改善につなげる、道具としての位置付けと考えています。
今後この指標のベクトルが医療の質向上やより安全な医療に向かうよう、病院運営を含め日々診療に取り組んでまいります。


1. 患者満足度

※各項目の参考値  は、Q I プロジェクト参加病院の平均値

外来


分子：「満足」と回答した外来患者数
分母：外来患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問有効回答数

・満足



・満足または、やや満足


分子：「満足」または「やや満足」と回答した外来患者数
分母：外来患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問有効回答数



入院


分子：「満足」と回答した入院患者数
分母：入院患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問有効回答数

・満足



・満足または、やや満足


分子：「満足」または「やや満足」と回答した入院患者数
分母：入院患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問有効回答数







2. 死亡退院患者率

・死亡退院患者率


分子：死亡退院患者数
分母：退院患者数




3. 入院患者の転倒・転落による損傷発生率




4. 褥瘡発生率




5. 紹介率



6. 尿道留置カテーテル使用率




7. 救急車・ホットライン応需率



8. 特定術式における手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率


・特定術式における手術開始1時間以内の予防的抗菌薬投与率

分子：手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数
分母：特定術式の手術件数




分子：術後24時間以内に予防的抗菌薬投与が停止された手術件数
(*心臓手術は48時間以内)

・特定術式における術後24時間*以内の予防的抗菌薬投与停止率



分子：術式ごとに適切な予防的抗菌薬が選択された手術件数
分母：特定術式の手術件数


・特定術式における適切な予防的抗菌薬選択率



9. 糖尿病患者の血糖コントロール


・糖尿病患者の血糖コントロール HbA1c(NGSP)<7.0%

分子：HbA1c (NGSP) の最終値が7.0%未満の外来患者数
分母：糖尿病の薬物治療を施行されている外来患者数





・65歳以上の糖尿病患者の血糖コントロール HbA1c(NGSP)<8.0%


分子：HbA1c (NGSP) の最終値が8.0%未満の65歳以上の外来患者数
分母：糖尿病の薬物治療を施行されている外来患者数




10. インシデント・アクシデント発生件数




11. インフルエンザワクチン予防接種率



12. 予定外再入院率




13. 急性心筋梗塞患者における当日アスピリン投与割合



14. 急性心筋梗塞患者における退院時アスピリン投与割合


・急性心筋梗塞患者におけるアスピリン投与割合

分子:アスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数
分母:急性心筋梗塞で入院した患者数




・急性心筋梗塞患者におけるβブロッカー投与割合

分子:βブロッカーが投与された患者数
分母:急性心筋梗塞で入院した患者数




・急性心筋梗塞患者におけるスタチン投与割合

分子:スタチンが投与された患者数
分母:急性心筋梗塞で入院した患者数



・急性心筋梗塞患者におけるACE阻害剤もしくはARB投与割合


分子:ACE阻害剤もしくはARBが投与された患者数
分母:急性心筋梗塞で入院した患者数




15. 急性心筋梗塞患者の病院到着後90分以内のPCI実施割合

・急性心筋梗塞患者の病院到着後90分以内のPCI実施割合


分子:来院後90分以内に手技を受けた患者数
分母:18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数




16. 脳卒中患者のうち第2病日までに抗血栓治療を受けた患者の割合




17. 脳卒中患者の退院時、抗血小板薬を処方した割合




18. 脳卒中患者の退院時スタチン処方割合




19. 心房細動を診断された脳卒中患者への退院時の抗凝固薬の処方




20. 脳梗塞における入院後早期リハビリ実施症例の割合



21. 喘息入院患者のうち吸入ステロイドを入院中に処方された割合




22. 統合指標(Composite Measures)




23. 栄養管理実施率

・糖尿病・慢性腎臓病を併存症に持つ患者への栄養管理実施率




24. 地域連携の実施割合

・脳卒中患者に対する地域連携の実施割合




・大腿骨頸部骨折患者に対する地域連携の実施割合




25. 18歳以上の身体抑制率

・18歳以上の身体抑制率




26. 大腿骨骨折の早期手術割合

・大腿骨頸部骨折の早期手術割合




・大腿骨転子部骨折の早期手術割合




27. 急性期予防的制吐剤投与率

・シスプラチンを含むがん薬物療法後の急性期予防的制吐剤投与率




28. 抗MRSA薬投与に対する薬物血中濃度測定割合

・抗MRSA薬投与に対する薬物血中濃度測定割合



29. 血液培養実施率



30. 薬剤管理指導実施割合

