

各所属長

院長

新規医薬品の採用及び口座抹消品目について

薬事委員会等において、慎重に審議を重ね答申を得た中から、今回下記のものを採用許可、口座抹消したのでお知らせする。

1. 新規仮採用医薬品 (2019年6月18日付)

| No | 申請科 申請者 | 医薬品名 (会社名) | 成分名 | 規格 | 薬価 (円) | 薬効分類 (厚生省コード) | 備考 |
|----|------------|--|---|--|---------------------------------|---|--|
| 1 | 整形 石井 | 処 タリージェ錠 2.5mg、5mg、10 mg、 15 mg (第一三共) | ミロガバリン | 1錠 2.5 mg 5 mg 10 mg 15 mg | 78.0 107.7 148.7 179.6 | 末梢性神経障害性 疼痛治療剤 (1190026F1028) (1190026F2024) (1190026F3020) (1190026F4027) | 2.5 mg、10 mg、 15 mgは院外 のみ採用 2020年2月末 まで1回14 日制限 |
| 2 | 皮膚 井上 | 劇、処 スキリージ皮下注 75mg シリンジ 0.83mL (アッヴィ) | リサンキズマブ (遺伝子組換え) | 1筒 0.83mL 75 mg | 239,374.0 | ヒト化抗ヒト IL-23p19 モノクロー ナル抗体製剤 (3999450G1028) | 用時購入 |
| 3 | 腎内 雨宮 | 処 エクストラニール腹 膜透析液 (排液用バ ッグ付) 1.5L、2.0L (バクスター) | 添付文書参照 | 1袋 1.5L 2.0L | 1,699.0 1,930.0 | 腹膜透析用剤 (3420432A2034) (3420432A4037) | 用時購入 |
| 4 | 腎内 雨宮 | 処 レギュニール LCa1.5 腹膜透析液 (排液用バッグ付) 1.5L、2.0L (バクスター) | 添付文書参照 | 1袋 1.5L 2.0L | 1,477.0 1,716.0 | 腹膜透析用剤 (3420436A2024) (3420436A3020) | 2.0Lは 用時購入 |
| 5 | 腎内 雨宮 | 処 レギュニール LCa2.5 腹膜透析液 (排液用バッグ付) 1.5L、2.0L (バクスター) | 添付文書参照 | 1袋 1.5L 2.0L | 1,508.0 1,723.0 | 腹膜透析用剤 (3420437A2029) (3420437A3025) | 用時購入 |
| 6 | 呼内 松島 | 処 テリルジー100 エ リプタ 30 吸入用 (GSK) | フルチカゾンフラ ンカルボン酸エス テル、ウメクリジ ニウム臭化物、ピ ランテロールトリ フェニル酢酸塩 | 1キット 30 吸入 | 8,692.8 | 3成分配合 COPD 治 療剤 (2290804G2029) | |

* 腹膜透析液については、症例数が増えるまでは院内処方にて対応し、症例数が増えてきたら院外薬局との調整を行ったうえで院外処方へ誘導していく

2. 新規本採用医薬品（2019年6月18日付）

| No | 申請科 申請者 | 医薬品名 (会社名) | 成分名 | 規格 | 薬価 (円) | 薬効分類 (厚労省コード) | 備考 |
|----|------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|--|---|
| 1 | 皮膚 井上 | 処 ルパフィン錠 10mg (田辺三菱) | ルパタジン | 1 錠 10 mg | 67.5 | アレルギー性疾患 治療剤 (4490034F1022) | 院内外採用へ 採用区分拡大 差し替え エバステル OD 錠 10 mg |
| 2 | 麻酔 富岡 | 処 トラネキサム酸注 1g 「NP」 (ニプロ) | トラネキサム 酸 | 1 管 10mL 1g | 68.0 | 抗プラスミン剤 (3327401A4266) | 診療科限定解除 |
| 3 | 糖内 生井 | 劇、処 ランタス XR 注ソロ スター (サノフィ) | インスリン グラルギン (遺伝子組み 換え) | 1 キット 450 単位 | 2,933 | 持効型溶解インス リンアナログ製剤 (2492416G3020) | 院内外採用へ 採用区分拡大 差し替え レベミル注フレ ックスペン |

3. 新規採用検査試験薬（2019年6月18日付）

| No | 申請科 申請者 | 試薬名 (会社名) | 成分 | 規格 | 希望小売 価格(円) | 効能・効果、用途 |
|----|------------|---|----------------------------|--------|---------------|--|
| 1 | 病理 安達 | 2%フェロシアン化カリウム 液 (武藤化学株式会社) | フェロシアン化 カリウム | 500mL | 1,500.0 | 3 価の鉄イオンと結合しベルリン 青が形成され、組織中の 3 価の鉄 イオンを染色します 最近検体数が増加している BAL の 検体で、組織球にヘモジデリン食 食像を確認するため |
| 2 | 検査 星野 | BD センシ・ディスク アンピシリン・スルバクタム 10/10 (日本ベクトン・ディッ キンソン) | アンピシリン、 スルバクタムナ トリウム | 50 テスト | 1,270.0 | 一般細菌のアンピシリン及びスル バクタムの合剤に対する感受性判 定をする。院内での使用頻度が高 い薬剤に変更するため |
| 3 | 検査 星野 | BD センシ・ディスク ピペラシリン・タゾバクタム 110 (日本ベクトン・ディッ キンソン) | ピペラシリン・ タゾバクタム | 50 テスト | 1,270.0 | 一般細菌のピペラシリン及びタゾ バクタムの合剤に対する感受性判 定をする。院内での使用頻度が高 い薬剤に変更するため |

4. 口座抹消医薬品（在庫調整後 採用中止）

| No | 医薬品名 (会社名) | 成分名 | 規格 | 薬価 (円) | 薬効分類 (厚労省コード) | 備考 |
|----|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|---|---------------------------------|
| 1 | 処 エバステル OD錠 10 mg (大日本住友) | エバスチン | 1錠 10mg | 83.0 | 持続性選択 H1 受容 体拮抗剤 (4490019F4027) | 差し替え 院外のみ採用へ |
| 2 | マイテラーゼ錠 10mg (アルフレッサファーマ) | アンベノニウム塩 化物 | 1錠 10 mg | 20.9 | 重症筋無力症治療 剤 (1231001F1030) | 使用中の患者 1 名 院外のみで継続 脳内 1 名 |
| 3 | 劇、処 レベミル注フレックス ペン (ノボ) | インスリン デテミ ル(遺伝子組換え) | 1キット 300 単位 | 2,493.0 | 持効型溶解インス リンアナログ注射 液 (2492417G1030) | 院外のみ採用へ |
| 4 | 劇 サンピロ点眼液 1% (参天) | ピロカルピン塩酸 塩 | 1 瓶 5mL 10 mg | 123.6 | 緑内障治療点眼剤 (1312701Q2086) | 院外のみ採用へ |
| 5 | ハイパジールコーワ点 眼液 0.25% (興和) | ニプラジロール | 1mL 2.5 mg (1 本 5mL) | 320.9 | 緑内障・高眼圧治療 剤 (1319740Q1056) | 院外のみ採用へ |

以上