

診療科
乳腺外科

疾患名
進行・再発乳がん

レジメ名
MMC/MTX(+Her)療法

投与間隔
1コース 6or4週間 計 6コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日			
						day1	day15	day29	
マイトマイシン	マイトマイシン	MMC	8mg/m ² /day	div	全開	●			
メソトレキセート	メソトレキセート	MTX	60mg/m ² /day	div	30min	●	●	●	
ハーセプチン	トラスツズマブ	Her	初回4mg/kg、以降2mg/kg	div	90min	●	●	●	
マイトマイシン	マイトマイシン	MMC	8mg/m ² /day	div	全開	●			
メソトレキセート	メソトレキセート	MTX	60mg/m ² /day	div	30min	●	●		
ハーセプチン	トラスツズマブ	Her	初回4mg/kg、以降2mg/kg	div	90min	●	●		

備考
※1コース:6週間(day29のMTX、Her有り) または1コース:4週間(day29のMTX、Her無し)で投与。
枝分かれレジメあり
397-1:6週MMC/MTX、397-2:4週MMC/MTX、
397-3:6週MMC/MTX+Her初回導入用、397-4:6週MMC/MTX+Her二回目以降用
397-5:4週MMC/MTX+Her初回導入用、397-6:4週MMC/MTX+Her二回目以降用
day1、15、29にグラニセトロン注3mg使用

登録年月日
2018年12月5日

登録No.
No. 397